

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Profiplus Betonkontakt
Überarbeitet am : 16.04.2014 Version : 1.1
Druckdatum : 16.04.2014



01. Bezeichnung des Stoffes bzw. der Zubereitung und Firmenbezeichnung

Handelsname

Profiplus Betonkontakt

Verwendung des Stoffes / der Zubereitung

Grundierung

Hersteller/Lieferant

Baukom GmbH

Straße/Postfach

Wiesenstraße 50

Nat.-Kenn./PLZ/Ort

D-74889 Sinsheim

Kontaktstelle für technische Information

Verkauf +49 (0) 7261 – 97 38 - 0

Telefon / Telefax / E-Mail

+49 (0) 7261 – 97 38 – 0 / +49 (0) 7261 – 97 38 – 99 / info@baukom-sinsheim.de

Notfallauskunft

+49 (0) 761 – 19240 (Giftnotruf Freiburg)

02. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung

Nicht kennzeichnungspflichtig, keine besondere Gefährdungen zu befürchten

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

entfällt

03. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Wässrige, lösemittelfreie Grundierung auf Basis von wasserverdünnbaren Polymeren.

Gefährliche Inhaltsstoffe

Anteil : entfällt

Einstufung : entfällt

Stoffe mit vorgeschriebenen EG-Grenzwerten

Anteil : entfällt

Einstufung : entfällt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Profiplus Betonkontakt
Überarbeitet am : 16.04.2014 Version : 1.1
Druckdatum : 16.04.2014



04. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung sind Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht erforderlich, bitte beachten Pkt 7 und 8

Nach Hautkontakt

Mit Wasser abwaschen

Nach Augenkontakt

Sofort mit viel Wasser spülen, keine Neutralisation versuchen; sofort Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken

Umgehend einen Arzt aufsuchen. Betroffenen ruhig stellen. Kein Erbrechen herbeiführen.

05. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Die Zubereitung im flüssigen Zustand ist nicht brennbar, ausgetrocknete Filme können entzündet werden.

Geeignete Löschmittel

Wasser

Ungeeignete Löschmittel

entfällt

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

keine

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Keine besonderen Anforderungen

Zusätzliche Hinweise

entfällt

06. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. Keine weiteren, besonderen Maßnahmen erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen

Zubereitung darf nicht unkontrolliert in Gewässer gelangen; unkontrollierten Abfluss vermeiden. Bei Verschmutzung von Gewässern zuständige n Behörden in Kenntnis setzen.

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme

Ausgetretenes Material mit unbrennbaren Aufsaugmitteln (Kies, Erde, Kieselgur, Vermiculite eingrenzen und zur Entsorgung nach den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln.

Zusätzliche Hinweise

entfällt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Profiplus Betonkontakt
Überarbeitet am : 16.04.2014 Version : 1.1
Druckdatum : 16.04.2014



07. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang

In geschlossenen Behältern/Verpackungen transportieren. Bei und nach der Verarbeitung in geschlossenen Räumen für gute Durchlüftung sorgen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Keine besonderen Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen erforderlich

Weitere Hinweise

entfällt

Angaben zu den Lagerbedingungen

In dichten, gut verschlossenen Behältern lagern und vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinwirkung schützen.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter stets aufrecht lagern, um Auslaufen zu verhindern.

Lagerklasse VCI : 12

Bestimmte Verwendungen

Grundierung von Putzen und Mauerwerk

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Profiplus Betonkontakt
Überarbeitet am : 16.04.2014 Version : 1.1
Druckdatum : 16.04.2014



08. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte

Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Spezifizierung :
Wert :
Spitzenbegrenzung: entfällt
Fruchtschädigend: nein

Arbeitsplatz-Richtgrenzwerte der Europäischen Union

Spezifizierung :
Kurzzeitwert (STEL):

Langzeitwert (8 h TWA):
Hinweis „Haut“: Bei empfindlicher Haut Hautschutzcreme verwenden.

Begrenzung und Überwachung der Exposition

entfällt

Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz

Nur beim Spritzen ohne ausreichende Entlüftung erforderlich.

Handschutz

Hautschutzcreme

Augenschutz

Bei Gefahr von Spritzern: Schutzbrille

Körperschutz

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung ist kein Körperschutz durch einen Vollschutz-Schutzanzug oder Stiefel erforderlich.

Angaben zur Arbeitshygiene

Vor Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Bei empfindlicher Haut anschließend fetthaltige Schutzcreme benutzen.

Umweltschutzmaßnahmen

Siehe Punkte 6 und 12

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Profiplus Betonkontakt
Überarbeitet am : 16.04.2014 Version : 1.1
Druckdatum : 16.04.2014



09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Aggregatzustand: flüssig
Farbe : ocker
Geruch : Schwach aromatisch, charakteristisch

Sicherheitsrelevante Daten

Explosionsgefahr: entfällt
Untere Explosionsgrenze : entfällt
Obere Explosionsgrenze : entfällt
Dampfdruck : entfällt
Dichte : Ca. 1,2 g/cm³
Auslaufzeit : entfällt
Wasserlöslichkeit: wasserverdünnbar
pH-Wert 8 – 8,5 (unverdünnt)
VOC-Gehalt: 0 g/l
Siedepunkt/-bereich : 100 ° C
Flammpunkt : Nicht anwendbar
Zündtemperatur : Nicht anwendbar

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Frost, Hitze direkte Sonneneinwirkung während der Lagerung.

Zu vermeidende Stoffe

Höherwertige Kationen führen zu Ausflockungen.

Gefährliche Zersetzungsprodukte

Bei hohen Temperaturen können gefährliche Zersetzungsprodukte wie z.B. Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Rauch entstehen.

11. Toxikologische Angaben

Nach Erfahrungen des Herstellers sind keine Einwirkungen zu erwarten

Toxikologische Prüfungen

Es sind keine Daten über das Produkt verfügbar

Erfahrungen aus der Praxis

Es sind keine negativen Auswirkungen bekannt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Profiplus Betonkontakt
Überarbeitet am : 16.04.2014 Version : 1.1
Druckdatum : 16.04.2014



12. Umweltsbezogene Angaben

Ökotoxizität

Fischtoxizität: nicht bekannt
Aquatische Invertebraten: nicht bekannt
Wasserpflanzen: nicht bekannt

Mobilität

Keine Daten vorhanden

Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden

Bioakkumulationspotential

Keine Daten vorhanden

Ergebnis der Ermittlung der PBT-Eigenschaften

Keine Daten vorhanden

Andere schädliche Wirkungen

Nicht bekannt

13. Hinweise zur Entsorgung

Stoff / Zubereitung

Flüssiges Produkt nicht zusammen mit Hausmüll entsorgen. Nicht in Gewässer, Kanalisation oder ins Erdreich gelangen lassen.

Empfehlung

Im ausgetrockneten Zustand Deponie, Verbrennung

Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)

08 01 12 Farb- und Lackabfälle

Verpackung

Verunreinigte Verpackung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht ausgehärtete Reste wie Produkt entsorgen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Profiplus Betonkontakt
Überarbeitet am : 16.04.2014 Version : 1.1
Druckdatum : 16.04.2014



14. Angaben zum Transport: kein Gefahrgut

Landtransport ADR/RID

Klassifizierung

Klasse : -

UN-Nummer: -

Gefahrnummer : -

Klassifizierungscode : -

Bezeichnung des Gutes

entfällt

Gefahrauslöser

entfällt

Verpackung

Verpackungsgruppe : -

Gefahrzettel : -

Begrenzte Menge:

Seeschifftransport IMDG/GGVSee

Klassifizierung

IMDG-Code : -

UN-Nummer : -

EmS: -

Marine Pollutant: -

Bezeichnung des Gutes

entfällt

Gefahrauslöser

entfällt

Verpackung

Verpackungsgruppe : -

Gefahrzettel : -

Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR

Klassifizierung

Klasse : -

UN-Nummer : -

Bezeichnung des Gutes

entfällt

Gefahrauslöser

entfällt

Verpackung

Verpackungsgruppe : -

Gefahrzettel : -

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Profiplus Betonkontakt
Überarbeitet am : 16.04.2014 Version : 1.1
Druckdatum : 16.04.2014



15. Rechtsvorschriften

Stoffsicherheitsbeurteilung

Sicherheitsbeurteilungen für Stoffe dieser Zubereitung wurden nicht durchgeführt.

Kennzeichnung nach EG-Richtlinie

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien nicht kennzeichnungspflichtig.

Kennbuchstabe/n und Gefahrenbezeichnung/en des Produkts

entfällt

Gefahrenbestimmende Komponente für die Etikettierung

enthält:

R-Sätze

entfällt

S-Sätze

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen.
Bei Spritzverarbeitung Spritznebel nicht einatmen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

EU-Vorschriften

entfällt

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse

Klasse : 1

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

entfällt

Störfallverordnung (12. BImSchV)

entfällt

Lösemittelverordnung (31. BImSchV)

entfällt

Beschäftigungsbeschränkungen

entfällt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Handelsname : Profiplus Betonkontakt
Überarbeitet am : 16.04.2014 Version : 1.1
Druckdatum : 16.04.2014



16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse, die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen als dem in Punkt 1 genannten Verwendungszweck zugeführt werden. Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

Mitgeltende EG-Richtlinien

Vom Hersteller empfohlene Verwendungsbeschränkung
entfällt

R-Sätze, auf die in Abschnitt 2 und 3 Bezug genommen wird
entfällt

Sonstige Hinweise

Änderungen gegenüber der letzten Fassung
Anpassung gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Datenblatt ausstellender Bereich
Firmenleitung/Verkauf ☎ +49 7261/ 97 38 - 0
